

Taipaleen ortodoksinen seurakunta
Seurakunnanneuvosto
83400 VIINIJÄRVI

PÖYTÄKIRJA 7 / 2025

Aika Keskiviikkona 3. päivänä joulukuuta 2025 klo 17.30

Paikka Vanha pappila, Viinijärventie 7, Viinijärvi / TEAMS

Läsnä Tuomas Järvelin, pj ja sihteeri
Risto Aikonen 2. vpj,
Pirjo Halonen, TEAMS
Kirsti Hiltunen
Sakari Koistinen, TEAMS
Pirjo Kuikka
Heikki Piironen, 1. vpj,
Puheoikeudella Pentti Potkonen pappien ja kanttorien edustaja

Poissa Timoi Munne, pääkirkon isännöitsijä, Jyri Roihuvuo

84 § Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen

OrtL 52 § mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Työjärjestykseksi hyväksytään kokouksessa jaettu esityslista.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

85 § Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

OrtKj:n 98 § mukaan seurakunnanneuvosto valitsee sihteerin ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

ESITYS: Kirkkoherra toimii sihteerinä, valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS: Heikki Piironen ja Risto Aikonen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi.

86 § Juuan tsasounan katselmuksen muistio ja tsasounan suojelun purkaminen / tsasounan purkaminen poikkeusmenettelyllä

Juuan tsasounassa toimitettiin katselmus 10.11.2025. Katselmuksella valmisteltiin tsasounan suojelun purkua. Katselmuksessa museon edustajat (suojeleusasioista vastaava amanuenssi ja korjausrakentamisen asiantuntija)

pitivät seurakunnan 2024 tekemää kuntotutkimusta ja kuntoarviota riittämättöminä. Korjauskustannus tulisi selvittää tarkemmin ja päätöksenteossa tulisi huomioida uuden rakentamisen ja vanhan purkamisen kustannukset. Museo on haluton tukemaan suojelun purkua kaavan tuoreuden (2023, ollut valmistelussa 2021 suojelu ollut pidempään) ja kohteen merkittävyyden vuoksi (huomioitu myös maakuntakaavassa merkinnällä SR2). Jotta museo voisi ottaa kantaa korjauskulujen kohtuuttomuuteen, tulisi selvittää tarkat korjauskulut ja huomioida niitä laatiessa kohteen käyttöaste ja siellä kerralla vietettävä aika. Museon näkemys ei tunnu tyydyttävältä, koska kävijät voivat saada raporttien mukaan sisäläimäoireita jo lyhyen oleskelun aikana.

Katselmuksessa tuli ilmi, että tsasounan katto on lahonnut riittämättömän tuuletuksen vuoksi. Katto on ilmeisessä romahdusvaarassa. Kuntotutkimuksen mukaiset korjaustoimenpiteet maksaisivat 230 000 €. Katon uusiminen kokonaisuudessaan kannatinrakenteita myöten toisi lisää kuluja.

Kirkon vuonna 2019 hyväksymän kiinteistöselvityksen raportin liitteissä 2 ja 3 käsitellään pyhäköistä luopumista. Kanonisen perinteen valossa pyhäköt on rakennettu pysyviksi rakennuksiksi. Pyhäkön voi kuitenkin purkaa, jos ne ovat jääneet vaille käyttöä ja autioiksi. Johtopäätös on myös se, että rapistuva alttari halventaa alkuperäistä käyttötarkoitusta pyhitettynä tilana. Siksi raportin liitteiden mukaan pyhäkön purkaminen on suositeltava vaihtoehto, jos korjauskustannukset ovat liian suuret seurakunnan talouden kantokykyyn tai jos kustannukset ovat samaa suuruusluokkaa uuden pyhäkön rakentamisen kanssa.

Juuan tsasounan kohdalla korjauskustannukset nousevat suuremmiksi kuin uuden pyhäkön rakentaminen. Rakennustarkastajan mukaan korjauskustannukset nousevat tavanomaista korjausrakentamista suuremmiksi ja on kyseenalaista, saavutetaanko korjauksilla ajateltu turvallisuus ja terveyteen liittyvä tavoite muutoin kuin purkamalla ja uusimalla suurelta osin rakenteita.

- Liite 1 Katselmusmuistio 10.11.2025.
- Liite 2 kuva katon lahovaurioista
- Liite 3 Tsasounan kattoristikko
- Liite 4 Kiinteistöselvityksen liitteet 2–4
- Liite 5 Kuntotutkimus
- Liite 6 Kuntoarvio
- Liite 7 rakennustarkastajan sähköposti

Kiinteistölautakunta keskusteli 1.12. kokouksessaan tehdäänkö Tsasounaan lisäselvityksiä korjauskustannuksista vai haetaanko suoraan suojelun purkua. Oleellista on se, voiko museon esittämällä välttävillä ja säästävillä korjauksilla saada tilaa oireettomaksi ja turvallisiksi. Kirkon kiinteistöpäällikkö ohjeisti, että purkulupaa voi anoa rakennuslautakunnalta jo nyt. Perusteet ovat olemassa. Kirkon kiinteistöselvityksessä Juuan tsasouna on merkitty 3. kategoriaan, jossa ovat kiinteistöt, joiden kunto on heikko ja tekninen käyttöikä on loppusuoralla. Kolmannen käyttöluokan rakennuksia pyritään käyttämään niin kauan kuin resursseja riittää. Käyttöaikana tehdään tarvittavat selvitykset ja päätökset rakennuksen kohtalosta. Kategorian rakennuksien korjauksiin ei suunnata enää kirkkokunnan varoja. Kaikki kunnostustoimenpiteet on pyrittävä toteuttamaan talkoilla ja lahjoituksilla. Tsasounaa ei saa kuntoon talkoilla tai lahjoituksilla.

Anomalla purkulupaa prosessi lähtee käyntiin ja alkaa keskustelu rakennuksen purkuluvan saamiseksi.

ESITYS: Kiinteistölautakunta päätti esittää seurakuntaneuvostolle, että se valtuuttaa kiinteistölautakunnan valmistelemaan kirkon kiinteistöpäällikkö Matti Rouvisen avulla Juuan rakennuslautakunnalle Juuan tsasounan purkulupa-anomuksen. Kirkkoherra Tuomas Järvelin ja Kalervo Konttinen toimivat työryhmänä kiinteistöpäällikön kanssa.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Kiinteistölautakunta ja tiedoksi valtuusto.

87 § Juuan tsasounan käytöstä poistaminen

Juuan tsasounan katselmuksen jälkeen Kalervo Konttinen toimitti katselmuksessa mukana olleille valokuvia ja rakennepiirustukset tsasounan katon lahovaurioihin liittyen. Kattorakennetta ei voi enää pitää turvallisena, etenkin talvella lumikuorman lisätessä katon kuormitusta.

Juuan rakennustarkastaja kirjoitti viestin, jossa hän toteaa katon olevan virheellisesti suunniteltu. Rakenteet ovat lahonneet puutteellisen tuuletuksen takia. Rakennustarkastajan mukaan korjauskustannukset nousevat tavanomaista korjausrakentamista suuremmiksi ja on kyseenalaista, saavutetaanko korjauksilla ajateltu turvallisuus ja terveyteen liittyvä tavoite muutoin kuin purkamalla ja uusimalla suurelta osin rakenteita. Hän esitti, että seurakunta harkitsisi tilan käyttöä siellä olevan turvallisuusriskin ollessa suuri.

Seurakunnankiinteistölautakunta on vuonna 2022 esittänyt tsasounan toiminnan siirtämistä seurakuntasalille ja seurakunnanneuvosto on hyväksynyt päätöksen osittain 4.5.2024 kokous 4/2022 § 5. Päätöstä ei kuitenkaan pantu toimeen. Tällöin lahovaurio ei ollut tiedossa, vaan päätös perustui epäilyyn homeongelmaan. Käyttö lakkautettiin talviajaksi, mutta kesällä, jolloin tuuletus olisi mahdollista, tsasounaa olisi edelleen käytetty. Päätöksessä tsasounan kattoon päätettiin tehdä tuuletusreikiä ja välttämättömät paikkaukset. Näitä tehdessä Kalervo Konttinen otti kuvia lahovaurioista vuonna 2022. Lahovaurioiden merkittävyys paljastui vasta marraskuun katselmuksen jälkeen, kun Kalervo perehtyi katon rakennekuviin.

Tsasounan turvallisuusriskin vuoksi seurakunnan kirkkoherra asetti tsasounalle toistaiseksi voimassa olevan käyttökiellon OrtKj 79 §. Käyttökielto edellyttää, että seurakunnassa aloitetaan välittömästi toimet joko käyttökiellon syiden poistamiseksi tai tsasounan käytöstä poistamiseksi. OrtL 98 § mukaan käytöstä poistaminen edellyttää valtuuston päätöksen, jonka kirkollishallitus vahvistaa.

Kirkon kiinteistöselvityksessä 2019 tsasouna on merkitty huonokuntoisten rakennusten 3. luokkaan ja kehoitettu laatimaan aikataulu tsasounasta luopumiseksi.

Liite 8 Kiinteistöselvityksen kiinteistötaulukko

ESITYS: Seurakunnan kiinteistölautakunta esittää seurakunnanneuvostolle, että Juuan Pyhän profeetta Elia tsasouna poistetaan käytöstä. Perustelut: Kirkon

kanonisen perinteen valossa huonokuntoinen, sisäilmaongelmainen ja turvaton tsasouna halventaa pyhäkön käyttötarkoitusta pyhitettynä tilana. Pyhäkön kunnostaminen on uudisrakentamista kalliimpi ja tulokseltaan epävarma. Kirkon kiinteistöselvityksessä Juuan tsasouna on merkitty 3. kategoriaan, jossa ovat kiinteistöt, joiden kunto on heikko ja tekninen käyttöikä on loppusuoralla. Kolmannen käyttöluokan rakennuksia pyritään käyttämään niin kauan kuin resursseja riittää. Käyttöaikana tehdään tarvittavat selvitykset ja päätökset rakennuksen kohtalosta. Kategorian rakennuksien korjauksiin ei suunnata enää kirkkokunnan varoja. Kaikki kunnostustoimenpiteet on pyrittävä toteuttamaan talkoilla ja lahjoituksilla. Juuan tsasounan kunto on terveysriski ja sen kattorakenne ei ole turvallisessa kunnossa. Korjaus ei ole edellä mainituin ehdoin mahdollinen. Pyhän profeetta Elia tsasounan kunnostaminen edellyttää rakenteiden uusimista suurelta osin ja silti lopputulos käytön turvallisuuden ja terveyden kannalta jää epävarmaksi. Kiinteistöselvityksessä seurakuntaa on kehoitettu laatimaan rakennuksesta luopumisen aikataulu. Esitetään myös, että Juuan seurakuntasalilla järjestetään tiedotustilaisuus asiassa, koska oman pyhäkön menettäminen koskettaa paikallista yhteisöä.

PÄÄTÖS: Valtuutetaan kirkkoherra Tuomas Järvelin laatimaan kiinteistöpäällikkö Matti Rouvisen kanssa mahdollisia tarvittavia lisäperusteita käytöstä poistamiselle. Muutoin esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Kiinteistöpäällikkö ja seurakunnanvaltuusto.

88 § Juuan jumalanpalvelusten toimituspaikka käyttökiellon aikana

Juuan pyhän profeetta Elia tsasounan käyttökiellon aikana seurakunta tarvitsee kokoontumistilan. Seurakuntasali sopii väliaikaiseksi kokoontumistilaksi, mutta hautausten järjestäminen ei ole siellä mielekästä. Hautaukset voisi toimittaa Nurmeksessa, mutta 45 kilometrin ajomatka vie hautasaattueelta aikaa ja on kohtuuton. Matka voi tuoda perikunnalle kuluja.

Esitys: Kiinteistölautakunta esittää seurakunnanneuvostolle, että Juuan jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset siirretään toistaiseksi Juuan ortodoksiselle seurakuntasalille hautauksia lukuun ottamatta. Kappeliseurakunnan pappi Pentti Potkonen selvittää luterilaisten tilojen käytön hautauksiin. Muistotilaisuudet voivat olla seurakuntasalilla. Luterilaisen seurakunnan kappeli on alustavien selvitysten mukaan käytettävissä, mutta vaatineen sopimuksen sekä yhteistyötä varausten suhteen. Alustavan tiedon mukaan kappelin vuokra on 180 € / kerta.

Päätös: Esityksen mukaan. Valtuutetaan isä Pentti Potkonen valmistelemaan Juuan luterilaisen seurakunnan kanssa sopimus kappelin käytöstä ja ohjeet varaamisen tavasta sekä käyttöehdoista. Kirkkoherra toimii nimenkirjoittajana.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: pastori Pentti Potkonen.

89 § Juuan tsasounan puvuston ja esineiden puhdistaminen

Kirkkoherra on ohjeistanut, että Juuan tarvikkeista saa seurakuntasaliin siirtää vain metalliset sakraaliesineet puhdistuksen jälkeen sekä näin käsiteltyt nuottitelineet. Pastori Pentti Potkonen ja rovasti Sulo Naakka käyvät jumalanpalveluspuvut läpi ja luokittelevat ne käytöstä poistettaviin sekä puhdistettaviin. Ikonit ja kaikki muut esineet tulee puhdistaa ennen muualle

varastointia.

<https://www.hengitysliitto.fi/kodin-sisailma-ja-kunnossapito/kosteus-ja-homevauriot/kosteus-tai-homevaurioisen-kodin-irtaimiston-puhdistus/>

ESITYS: Esitetään seurakunnan neuvostolle, että esineiden puhdistaminen ja varastointipaikka delegoidaan kappelineuvostolle, joka pyytää tarjoukset puhdistuksesta. Tarvittaessa puhdistukseen anotaan seurakunnan valtuustolta lisämäärärahaa. Liturgisen esineistön hävittäminen tarvitsee kirkollishallituksen vahvistuksen.

PÄÄTÖS: Muutoin esityksen mukaan, mutta kappelineuvosto konsultoi liturgisen esineistön käytöstä poistoa ja varastointiohjeita kirkkomuseon intendentti Katariina Hussoa.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Kappelineuvosto.

90 § Polvijärven ortodoksisen kirkon turvaratkaisutarjous

Polvijärven ortodoksisella kirkolla on tullut paljon aiheettomia palohälytyksiä kirkkosalin kupolissa korkeimmalla olevasta optisesta savuilmaisemisesta. Hälytykset aiheutuvat karpäsistä syksyllä aurinkoisella kelillä. Pelastuslaitos on kehottanut seurakuntaa korjaamaan ongelman.

Ongelman vuoksi silmukka on jouduttu kytkemään irti, koska hälytyksiä tuli useita muutamien päivien välein. Tämä aiheuttaa vakavan puutteen kirkon palosuojaukseen. Securitas Technology on tehnyt kaksi tarjousta seurakunnalle ongelman ratkaisemiseksi.

1. Suositeltu tarjous kaikkien ilmaisimien ja palopainikkeiden vaihtaminen osoitteellisiksi. Järjestelmän keskusyksikkö on vaihdettu uuteen jo aiemmin. Osoitteellisten ilmaisimien etuna on mahdollisuus kytkeä ne irti erikseen yksittäin. Lisäksi osoitteelliset voidaan tarkastaa huoltojen yhteydessä esim. likaisuuden osalta. Muutoksen yhteydessä paikantamiskaaviot päivitetään ja pohjakuva piirretään sähköiseen muotoon.

Tarjous sisältää: silmukkakortin, 19 optista osoitteellista savuilmaisinta, lämpöilmaisimen, 20 asennuskantaa, 4 osoitteellista palopainiketta, 4 asennusrasiaa, käyttöönottotarkastuksen.

Hinta 4 860 € + voimassa oleva ALV.

2. Vaihtoehtoinen tarjous on pelkkä kupolin ilmaisemisen vaihto lämpöilmaisemiseen hintaan 585 € + alv.

Tarjoukset eivät sisällä telinettä tai nostinta. Ylimmän ilmaisemisen laskumekanismi on jumiutunut, eikä asennusta voi suorittaa ilman telineitä. Kirkkoherra on pyytänyt tarjouksen telineestä ja nostimista, vatupassilta, mutta teline on haastava ja tulee olemaan kallis, koska 15 metriä korkealle telineelle ei ole paljoa tilaa leveydeltään kupolin huipun kapeuden ja katosta riippuvan kruunun vuoksi.

Liite 9 Tarjous Polvijärven ortodoksinen kirkko

ESITYS: Asia jää pöydälle, koska kiinteistölautakunta ei ole saanut tarjousta telineiden rakentamisesta. Telineet ovat haasteellinen rakentaa kapeaan tornin huippuun.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Asiaan palataan keväällä. Telineen rakentaminen maksaa 6200 € ja vaatisi kattokruunun poistamisen, mikä ei onnistu ilman telinettä.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: -

91 § Seurakunnanvaltuuston pöytäkirja 3 / 2025

OrtKj 60 § mukaan seurakunnanneuvosto valvoo seurakunnanvaltuuston päätösten laillisuutta. Seurakunnanneuvoston jäsenet tutustuvat seurakunnanvaltuuston pöytäkirjaan 3/2025.

Liite 10 Seurakunnanvaltuusto PK 3/2025

ESITYS: Seurakunnanneuvosto toteaa että:

- 1) Seurakunnanvaltuuston kokouksen 3/2025 21–33 § päätökset on tehty virheettömässä järjestyksessä, eivätkä ne mene seurakunnanvaltuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole muutoin lainvastaisia.
- 2) 24 § toimeenpanon aloitti kiinteistölautakunta kokouksessaan 1.12.2025
- 3) 25 § Kirkkoherra on tiedustellut AVI:lta suojelukorvauksen ajankohtaa. Jos korvausta ei saada, voidaan lannoituksia siirtää vuodella eteenpäin, ettei metsänhoito ole vuonna 2026 tappiollinen.
- 4) 23 ja 26 § toimeenpannaan henkilöstön ja taloudenhoitajan toimesta.
- 5) 27 ja 28 § pöytäkirjaotteet toimitettu hautausmaiden isännöitsijöille.
- 6) 29 § valtuusto toimeenpanee.
- 7) 30 § OrtL 57 § mukaan seurakunnanvaltuusto voi keskustella mutta ei päättää asiasta, jos sitä ei ole kokouskutsussa mainittu. Valtuusto ei ole tehnyt käsitellyssä asiassa päätöstä ja on toiminut lain mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

92 § Sijoitusohjeen hyväksyminen

Seurakunnanneuvosto käsitteli kokouksessaan 5/2025 OP Private varallisuudenhoitopalvelua. Kokouksessa päätettiin käynnistää sijoitusohjesäännön luominen. Kirkkoherra Tuomas Järvelin ja neuvoston jäsenet Jyri Roihuvuo sekä Risto Aikonen valmistelivat liitteenä olevan Taipaleen ortodoksisen seurakunnan sijoitusohjeen ja sijoitusohjeen liitteen, jossa on lueteltuna seurakunnan sijoitusinstrumentit. Kokouksessa päätettiin, että OP varallisuudenhoitopalvelu -tarjoukseen otetaan kantaan sijoitusohjeen hyväksymisen jälkeen.

Liite 11 Sijoitusohje

Liite 12 Sijoitusohjeen liite

ESITYS: Käsitellään Taipaleen ortodoksisen seurakunnan sijoitusohje ja esitetään se seurakunnanvaltuuston vahvistettavaksi OrtKj 87.5 §.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten: Seurakunnanvaltuusto.

93 § Henkilökunnan lomat

Työntekijöiden lomia on suunniteltu seuraavasti lomavuoden loppuun:

Päivi Hänninen 29.12.2025-4.1.2026

Tiina Sormunen 29.1.-6.2.2026 ja 27.2.-7.3.2026

Pentti Potkonen, ei vielä kertyneitä lomia

ESITYS: Esitetään loma-anomukset metropoliitta Arsenin hyväksyttäväksi. Toimitetaan ennakkotietona pöytäkirjaote hiippakunnan kansliaan.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: mp. Arseni ja henkilökunta.

94 § Muut asiat

Asia 1. Viinijärven Jumalansynnyttäjän Tihvinäläisen ikonin kirkon 120-vuotisjuhla 2026. Henkilökunnan kesken on puhuttu, että juhlaa voisi viettää kahdessa osassa. 26.6. praasniekan yhteydessä sekä sunnuntaina 8.11., joka on kirkon vihkimisen aattopäivä.

Asia 2. Juuan tsasounan katon tuenta. Kiinteistölautakunta esittää seurakunnanneuvostolle, että Juuan tsasounan katto tuetaan sisältä päin kattotuolin vaakasauvojen päistä pystytolpilla vaakalankuilla ylä- ja alapäistä tukien jokaisen kattotuolin kohdalta. Tukemiseen tarvitsee puutavaraa. Päätös: Valtuutetaan kiinteistölautakunta tukemaan katto tarvittaessa. Kirkolliselle esineistölle ja tekstiileille tilataan kontti pihalle, jotta rakennuksen saisi tyhjennettyä mahdollisimman nopeasti ennen lumen tuloa. Kappelineuvosto hoitaa tavaroiden siirtoa paikallisen väen kanssa.

95 § Tiedoksi

Asia 1. Kirkkoherra on toimittanut Pohjois-Karjalan AVI:lle liitteenä olevan selvityksen. Liite 13 Taipaleen ort seurakunnan hautausmaat.

Asia 2. Kirkkoherra täydensi työterveys sopimusta kausirokotusmahdollisuudella työntekijöille.

Asia 3. Työntekijät tekevät virkistysmatkan Kuopioon 28.1. ja tutustuvat samalla lähimpiin yhteistyötahoihin kirkon hallinnossa.

Asia 4. Selvitetään seurakuntamatkaa Tampereelle 11.-13.10.2026 ajalle.

Asia 5. Ortodoksisen kulttuurin säätiö järjestää kulttuurimatkan Albaniaan 30.4.-7.5.2026.

Asia 6. Työsuhteessa oleville papeille tilataan asuja Kreikasta.

96 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään kutsun mukaan.


97 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35

Pöytäkirjan vakuudeksi Liperin Viinijärvellä 3. joulukuuta 2025


Tuomas Järvelin, kirkkoherra pj /siht

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi Viinijärvellä 3.12.2025


Risto Aikonen
Pöytäkirjantarkastaja


Heikki Piironen
Pöytäkirjantarkastaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 8.15–16.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi.