



SEURAKUNNANNEUVOSTON KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 9 / 2025

Aika: maanantaina 27. lokakuuta 2025 klo 17.05-18.50

Paikka: Turun ort. seurakunta, kerhohuone, Yliopistokatu 19 B, Turku / TEAMS

Läsnä: Lampropoulos Ioannis, kirkkoherra, pj.

Maunila Anna-Leena, jäsen

Kontsas-Vähäsilta Hannele, jäsen

Ivaska-Papaioannou Kaisa, pääkirkon isännöitsijä

Kivimäki Raija, jäsen

Särkkä Mauno, jäsen

Sigfridsson Lenni, vpj.

Kulmala Kalle, jäsen

Luonila Jyri, jäsen

Puheoikeudella olevat:

Viitaniemi Vesa, valtuuston puheenjohtaja

Haapala-Lindholm Leena, sihteeri

Muut kutsutut: Pauno Narjus (LPR-arkkitehdit Oy), Tuuli Ranki ja Jarno Rajakallio (Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy), Sanna Kallio (Maanpää Geo Oy) Reino Heikinheimo (kiinteistöryhmä) 122 §

Poissa: Riikka Patrikainen, papiston ja kanttorien edustaja

120 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen

OrtL:n 52 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pykälän 122 käsittelyyn osallistuvat puheoikeudella Pauno Narjus, Tuuli Ranki, Jarno Rajakallio, Sanna Kallio ja Reino Heikinheimo.

Hyväksytään kokouksessa jaettu esityslista.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

121 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KJ:n 98 § mukaan seurakunnan neuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi neuvoston valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa ja se on tarkastettava 7 päivän kuluessa

Raija Kivimäki

Lenni Sigfridsson



kokouksen päättymisestä. Pöytäkirjantarkastajat merkitsevät lausuntonsa pöytäkirjaan ja allekirjoittavat sen. Jos puheenjohtaja ja tarkastajat eivät ole samaa mieltä pöytäkirjan sanamuodosta, se on palautettava seurakunnanneuvoston tarkastettavaksi. Seurakunnanneuvoston pöytäkirjan allekirjoittavat neuvoston puheenjohtaja ja sihteeri.

ESITYS: Valitaan Raija Kivimäki ja Lenni Sigfridsson pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka voivat toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

122 § Päätösesitys Pyhän Aleksandran kirkon perustusten vahvistamismenetelmästä

Pyhän Aleksandran kirkon perustusten vahvistamissuunnittelu on alkanut kesällä 2025. Suunnittelutoimistot ovat LPR-arkkitehdit Oy, Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy ja Maanpää Geo Oy. Töiden etenemistä seuraa seurakunnanneuvoston perustama kiinteistötyöryhmä. Alustava suunnitelman mukaan kirkon perustusten vahvistamisen työt tapahtuu vuonna 2027.

Rakennushistoriaselvityksen mukaan vuoden 1839 lopussa käydyn kirjeenvaihdon (Grandstedt-Engel) perusteella kirkon perustusolosuhteista ja paalutuksesta voidaan todeta yllä olevien yleistietojen lisäksi seuraavaa:

- Paalutettaessa torin puoleista risaliittia oli maan kokoonpuristuminen nostanut paaluja. Huolimatta lisäjuntauksesta ei voitu varmuudella olettaa, että paalut olisivat kiinni kovassa maassa.
- Pohjoissivustalla (missä kallionpohja oli lähempänä maan pintaa) aiottiin laittaa kuuden tuuman (~15 cm) paksuinen savikerros paalujen ja niiden päälle tulevan rossirakenteen väliin.

Kirkon painumista on seurattu ainakin vuodesta 1978 eteenpäin. Kirkon lounais- ja luoteissivuilla (painumaseurannan mittauspisteet 1 ja 4) kirkon painuminen on ollut pientä (kokonaispainuma 27–29 mm) ja tasaantunut seurantajaksolla vuodesta 1978 lähes kokonaan. Kirkon kaakkoiskulmassa (mittauspiste 2) painuminen on ollut selkeää (kokonaispainuma 51 mm) ja jatkuu edelleen noin 2 mm/vuosi vauhtia. Kirkon koilliskulmassa (mittauspiste 3) painuminen on ollut merkittävintä (kokonaispainuma 83 mm) ja jatkuu edelleen noin 4 mm/vuosi vauhtia.

Turun kaupunki on seurannut pohja- ja orsivesiä kirkon ympärillä vuodesta 1998 vuoteen 2022. Pohjavesiseurannassa on havaittu alueen pohjaveden pinnan laskevan vuosien saatossa. Orsivesiputket ovat olleet tyhjiä lähes koko seurannan ajan. Kirkon perustuksiin syötettiin vettä vuosien 2004–2007 ajan. Vesisyöttö lopetettiin vuonna 2007.



Kirkon rungossa on havaittavissa rakennuksen painumiseen viittaavia vaurioita, esimerkiksi halkeamia.

Halkeamien kohdalle on asennettu halkeamaseurantapleksit 30.7.2025. Halkeamaseurantapleksit on tarkastettu ensimmäisen kerran 29.9.2025 ja tällöin on havaittu halkeamien laajentuneen 0,5–1 mm. Halkeamaseurannasta on laadittu erillinen raportti (Mehto 30.9.2025).

Rakennushistoriaselvityksen, koekuoppahavaintojen, tehtyjen halkeamamittausten ja vanhan 1800-luvun kirjeenvaihdon perusteella vaikuttaa siltä, että kirkon torin puoleisen risaliitin (painumaseurannan mittauspiste 2) painumisen jatkuminen johtuu ainakin osittain siitä, että puupaaluja ei ole alun perin saatu kantavaan pohjaan asti. Koillisnurkan (mittauspiste 3) painumisen jatkuminen taas vaikuttaa johtuvan pääosin paalujen ja hirsiarinan väliin jätetyn savikerroksen kokoonpuristumisesta. Lisäksi erityisesti koillisnurkassa, painumista on voinut lisätä myös hirsiarinan laho.

Paikallisesti myös ympäristön rakentaminen ja pohjaveden pinnan aleneminen ovat saattanut vaikuttaa painumiseen. Kirkon painumisen jatkumisen ja painuman epätasaisuuden takia on kirkon perustukset päätetty vahvistaa.

On esitetty kolme perustusten vahvistusvaihtoehtoa:

1. Suihkuinjektointi, 2. Suihkuinjektointi ja kuormansiirtolaatta ja
3. Teräspaalaus ja kuormansiirtolaatta

Liite 1: Perustusten vahvistusvaihtoehdot, sekä vaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että Pyhän Aleksandran kirkko vahvistetaan suihkuinjektointi ja kuormansiirtolaatta menetelmällä.

Menetelmän alustava kustannusarvio on neljä miljoonaa euroa sis. alv. Kustannusarvio sisältää perustusten vahvistamisen, LVIS-työt sekä hätäpoistumistien ja teknisen tilan rakennuskustannukset.

Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että suunnittelutyötä jatketaan normaalisti. Seurakunnanneuvosto katsoo, että lopullinen päätös hankkeen toteuttamisesta tehdään erikseen sen jälkeen, kun on käyty neuvottelut rahoituslaitosten kanssa investoinnin rahoittamisesta.

Lain ortodoksisesta kirkosta (985/2006) 98 §:n 3 ja 5 momentin mukaan seurakunnanvaltuuston päätös on alistettava kirkollishallituksen vahvistettavaksi ennen täytäntöönpanoa, jos päätös



koskee: taloudellista sitoumusta tai hanketta, jonka arvo tai josta viiden vuoden aikana aiheutuvat menot ylittävät seurakunnan vuositulon määrän; tai kirkon tai rukoushuoneen rakentamista, purkamista, olennaisesti muuttavaa korjaamista taikka käyttämättä jättämistä.

Seurakunnanneuvosto esittää, että ennen asian lopullista käsittelyä seurakunnanvaltuusto alistaa menetelmäpäätöksen ja töiden kustannusarvion kirkollishallituksen vahvistettavaksi.

Perustelut:

Riski merkittäville työnaikaisille painumille on pieni. Ei vaikutusta perusmuurin ulkopuolen ulkonäköön, sisäpuoliset kivipinnat peitetään suurelta osin betonirakenteilla. Asennettavien suihkuinjektointipilarien ja betonisten kuormansiirtorakenteiden suunnittelukäyttöikä on 100 vuotta. Vanha hirsiarina ohitetaan kivilatomuksen ja hirsiarinan läpi valettavien kuormansiirtopilarien avulla. Jatkossa rakennus tukeutuu kuormansiirtolaatan kautta ja pilarien välityksellä suoraan suihkuinjektointipilareihin. Vanhoilla puupaaluilla ja hirsiarinalla ei ole merkitystä tulevaisuudessa. Suihkuinjektointipilarit ulotetaan noin 1 metri moreenin sisään. Arvioidut pilarien pituudet pystytään määrittämään suhteellisen tarkasti. Alustatilaan valettavan kuormansiirtolaatan ansiosta tilat voidaan ottaa hyötykäyttöön. Rakennus perustetaan painumattomasti ja julkisivun korjauksiin voidaan ryhtyä 6 kk - 12 kk kuluttua.

Menetelmän huono puoli on että, lopullisten toteutuskustannusten tarkka määrittäminen on hankalaa. Suihkuinjektointityön lisäksi työhön sisältyy merkittävästi purkutyötä ja kuormansiirtotöitä. Tarvittavat purkumäärät eivät ole suurelta osin tiedossa ennen työhön ryhtymistä. Kuormansiirtorakenteet joudutaan sovittamaan esiin tulevien olosuhteiden mukaan.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

123 § Turun ortodoksisen seurakunnan viisivuotissuunnitelman (2026–2030) sekä kolmen vuoden investointisuunnitelman (2026–2028) käsittely

Kiinteistölautakunta 15.9.2025, 87 §

Vuosittaisen (2026–2030) investointisuunnitelman keskiössä ovat pyhän Aleksandran kirkon perustusten vahvistaminen, seinien halkeamien korjaukset sekä seinien konservointi. Aleksandran kirkon korjausinvestointien aikataulu kattaa koko investointisuunnitelmakauden 2026–2030.

Salon tsasouna

Vuonna 2026 rakennetaan tsasounan edustalle opastaulu seurakunnan viestinnän parantamiseksi. Tsasounan esineistön dokumentointityö käynnistetään. Tsasounan

Raija Kivimäki

Lenni Sigfridsson



hirsirunko tilkitetään ja kellotornin huopa uusitaan. Selvitetään kirkkokellon kunto ja mahdollisesti hankitaan uusi.

Rauman rukoushuone

Esineistön dokumentointityö käynnistetään.

Rukoushuoneen sisäpihan ulkoseinät ja vesikatto maalataan.

Rukoushuoneen analogit ja tuohusjalat uusitaan.

Kiinteistöön liittyviin korjauksiin haetaan avustusta Rauman kaupungilta.

KOY Aleksandra, Seurakuntatilat

Seuraavan vuoden aikana teetetään eteisen ja kerhohuoneen perusparannustyöt ja hankitaan kerhohuoneeseen uudet kaapistot ja lasten kalusteet. Lisäksi seuraavien vuosien aikana suunnitellaan ja toteutetaan seurakuntatilojen keittiöremontti.

Liite 1 viisivuotinen investointisuunnitelma

ESITYS: Kiinteistölautakunta lähettää viisivuotisen investointisuunnitelman seurakunnanneuvostolle käsiteltäväksi.

PÄÄTÖS: Kiinteistölautakunta lähettää korjatun viisivuotisen investointisuunnitelman seurakunnanneuvostolle käsiteltäväksi. Investointisuunnitelmassa olevat kustannukset ovat suuntaa antavia.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanneuvosto

Kiinteistölautakunta 15.9.2025, 88 §

ESITYS: Turun ortodoksinen seurakunta investoi seuraavien kolmen vuoden aikana Turun pyhän Aleksandran kirkkoon, seurakuntatiloihin sekä Rauman rukoushuoneeseen.

Aleksandran kirkossa investoinnit kohdistuvat kirkon perustusten vahvistamiseen sekä seinien halkeamien korjaamiseen. Halkeamat voidaan korjata vuoden kuluttua perustusten vahvistamisesta, minkä jälkeen toteutetaan kirkon sisäpintojen konservointi.

Turun seurakunnan tulorahoitus ei yksin riitä kattamaan suunniteltuja investointeja. Erityisesti kirkon perustusten vahvistamiseen seurakunta neuvottelee Turun kaupungin kanssa hankkeen rahoituksesta sekä selvittää muita rahoitusmahdollisuuksia.

Seurakunta rahoittaa investointeja kertyneillä säästöillä, jotka perustuvat verotuloihin ja aikaisempien vuosien ylijäämään, sekä tarvittaessa lainarahoituksella rahoituslaitoksilta. Lisäksi seurakunta hakee korjausavustusta Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta ja Museovirastolta.

Rauman rukoushuoneen ulkomaalaukseen haetaan avustusta Vanha Rauma - säätiöltä sekä Museovirastolta.

Kiinteistölautakunta esittää, että kolmevuotinen investointi- ja korjaussuunnitelma toimitetaan seurakunnanneuvoston käsiteltäväksi.

Liite 2 Investointi- ja korjaus- määrärahavarakset

PÄÄTÖS: Kiinteistölautakunta lähettää korjatun kolmevuotisen investointi- ja korjaussuunnitelman seurakunnanneuvostolle käsiteltäväksi.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanneuvosto

Kiinteistölautakunnan kokous 6.10.2025, 96 §

Kiinteistölautakunta käsitteli kokouksessaan 15. syyskuuta sekä viisivuotisen että



kolmevuotisen investointisuunnitelman. Lautakunta päätti lähettää suunnitelmat seurakunnan neuvoston käsiteltäväksi.

Kokouksen jälkeen nousi esiin tarve lisätä suunnitelmaan p. Aleksandran kirkon hätäpoistumistien ja teknisen tilan rakentaminen sekä niihin liittyvät LVI- ja sähkötyöt. Nämä työt tullaan toteuttamaan kirkon tulevien korjausten yhteydessä.

ESITYS: Kiinteistölautakunta esittää, että päivitetty viisivuotinen ja kolmevuotinen investointi- ja korjaussuunnitelma lähetetään seurakunnan neuvostolle käsiteltäväksi.

Liite 1: Viisivuotinen investointisuunnitelma

Liite 2: Kolmevuotinen investointi- ja korjaussuunnitelma

Huomioitavaa: Suunnitelmissa esitetyt määrärahat ovat suuntaa antavia, eivätkä perustu tarkkaan investointilaskentaan.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnan neuvosto

ESITYS: Seurakunnan neuvosto esittää seurakunnan valtuustolle viisi- ja kolmivuotisen investointi- ja korjaussuunnitelman hyväksymistä.

Liite 2: Viisivuotinen investointisuunnitelma

Liite 3: Kolmevuotinen investointi- ja korjaussuunnitelma

Huomioitavaa: Suunnitelmissa esitetyt määrärahat ovat suuntaa antavia, eivätkä perustu tarkkaan investointilaskentaan.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan sovituin muutoksin

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnan valtuusto

124 § Turun ortodoksinen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2028, talousarvio 2026 ja veroprosentti 2026

Turun ortodoksinen seurakunta on monikulttuurinen, aktiivinen ja kasvava yhteisö, joka toimii Helsingin hiippakunnassa. Seurakunta palvelee Lounais-Suomen, Satakunnan ja Ahvenanmaan alueilla. Monikielisyys ja kulttuurinen monimuotoisuus ovat seurakunnan vahvuuksia, mutta myös haasteita yhteisöllisyyden rakentamisessa.

Toimintaa ohjaa kirkolliskokouksen hyväksymä tavoite- ja toimintasuunnitelma. Uusi suunnitelma vuosille 2026–2030 käsitellään syksyllä 2025. Seurakunta on oltava avoin, palveleva ja tulevaisuuteen luottava yhteisö, jossa keskusteleva toimintakulttuuri on keskeistä.

Vuosien 2026–2028 toiminta- ja taloussuunnitelma kattaa kaikki seurakunnan toiminta-alueet ja yhdistää resurssit asetettuihin tavoitteisiin.

Hallinnossa jatketaan vuoden 2024 seurakuntatarkastuksessa esiin nousseiden asioiden kehittämistä, ohjesääntöjen päivittämistä ja puuttuvien sääntöjen laatimista.



Vuonna 2026 vietetään Pyhän Aleksandran kirkon 180-vuotisjuhla. Samana syksynä toteutetaan sähköinen kysely seurakuntalaisille toiminnan kehittämiseksi.

Keskeisiä tavoitteita ovat: 1. Keskustelevan ja osallistavan hallinnon kehittäminen, 2. Ukrainalaisten ja muiden maahanmuuttajien kutsuminen seurakunnan jäseniksi ja 3. Katekumeeni-, lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen

Seurakunnan hallinnon tehtävänä on luoda edellytykset hengelliselle ja pastoraaliselle työlle. Talouden hoidossa noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita, ja tuloja käytetään vain seurakunnan tehtävien toteuttamiseen.

Talousarvion tilikartta palvelee seurakunnan perustehtäviä. Talousarvio laaditaan niin, että seurakunnan tulot kattavat seurakunnan menot. Talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikka. Kustannuspaikkavastaavalla on harkintavalta enintään 10 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin ja seurakunnan neuvostolla on kustannuspaikka kohtainen harkintavalta enintään 15 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin.

Pyhän Aleksandran kirkon tulevat investoinnit vaikuttavat merkittävästi seurakunnan talouteen. Seurakunta käy neuvotteluja Turun kaupungin kanssa rahoituksesta ja hakee lisäksi lainarahoitusta.

Vuosina 2026–2028 seurakunnan hallinto keskustelee sekä kirkollisveroprosentin tasosta että seurakuntatyön resursoinnista. Verotulot on laskettu vuoden 2024 veroprosentilla (1,75 %). Verotulokertymäksi on arvioitu varovaisuuden periaatetta noudattaen 950 000 €, mikä vastaa vuoden 2024 tasoa.

Talousarviovuosi 2026 ja suunnitelmavuodet 2027–2028 ovat alijäämäiset. Talousarviovuosi 2026 on – 87 998 €, suunnitelmavuodet 2027 ja 2028 ovat – 44 640 € ja – 57 954 € vastaavasti.

Seurakunnan aiempi taloudellinen tilanne, erityisesti velkaantuminen, sekä rajalliset henkilöresurssit ovat rajoittaneet mahdollisuuksia toteuttaa tarvittavia kehittämistoimia. Nyt seurakunnalle on kertynyt pääomaa, mikä luo hyvät edellytykset investoinneille sekä toiminnan ja kiinteistöjen kunnostamiselle. Tämä mahdollistaa pitkällä aikavälillä suunnitelmalliset toimenpiteet, joilla varmistetaan seurakunnan toiminnan ajanmukaisuus ja tilojen tarkoituksenmukaisuus.

Samanaikaisesti pyhän Aleksandran kirkon tulevat ja mittavat korjaustarpeet muodostavat merkittävän taloudellisen riskin, joka voi vaikuttaa seurakuntatyön kehittämiseen. Riskin hallitsemiseksi seurakunnan hallinto käy aktiivista keskustelua ja laatii vuonna 2026 suunnitelman sekä korjausten rahoituksesta, että seurakuntatyön jatkuvuuden ja kehittämisen turvaamisesta.

Pyhän Aleksandran kirkon investointien suuruus ja mahdollisesti tarvittavat muutokset kuuluvat näiden lain säännösten piiriin (985/2006) 98 §), jolloin seurakunnanvaltuuston päätös edellyttää kirkollishallituksen vahvistusta ennen täytäntöönpanoa.



Seurakunnanneuvosto lähettää toiminta- ja taloussuunnitelman 2026–2028 KP arkkipiispa Elialle lausuntoa varten.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että:

- a) se hyväksyy Turun ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2026–2028. Liitteet 4 ja 4a (Liite 4a on OSITTAIN SAL.PID. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. alakohta 23.)
- b) vahvistaa vuodelle 2026 veroprosentiksi 1,75 %
- c) vahvistaa talousarvion vuodelle 2026

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:

Seurakunnanvaltuusto ja KP Arkkipiispa Elia

125 § Lisämäärärahaesitys Pyhän Aleksandran kirkon perustusten vahvistamissuunnitteluun

Alustava kustannusarvio Pyhän Aleksandran kirkon perustusten vahvistamissuunnitelman suunnittelutyölle oli 75 000 euroa (Seurakunnanneuvoston kokous 28.4.2025, § 56). Seurakunnanvaltuusto päätti 14.5.2025 (§ 9) määrärahojen sisäisestä siirrosta ja lisäyksestä suunnittelutyön toteuttamiseksi. Kilpailutuksen jälkeen kustannukset tarkentuivat, ja valituiksi suunnittelutoimistoiksi valittiin LPR-arkkitehdit Oy, Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy ja Maanpää Geo Oy. Kilpailutuksen jälkeinen kokonaiskustannus on 97 000 euroa. Tähänastisiin kustannuksiin ei sisälly myöhemmin esiin nousseet lisätyöt, kuten esimerkiksi koekuoppien tekeminen. Suunnittelutyölle on saatu 35 000 avustusta.

Kustannusarvio ei kata hätäpoistumistien ja teknisen tilan rakentamisen suunnittelutöitä, jotka on huomioitava erikseen jatkosuunnittelussa erillisillä määrärahavaroituksilla.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että lisätään 35 000 euron määräraha Pyhän Aleksandran kirkon



perustusten vahvistamisen suunnittelutyön toteuttamiseen.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Taloustoimisto

126 § Papin toimen ehdokasasettelu ja koepalvelukset

Seurakunnanneuvoston kokous, 22.9.2025, 97 §

ESITYS: Turun ortodoksisen seurakunnanneuvosto esittää Helsingin ja koko Suomen Arkkipiispa Elialle, että Turun ortodoksisen seurakunnan papin toimi julkistetaan haettavaksi ajalla 24.9.–20.10.2025.

Turun ortodoksisessa seurakunnassa on haettavana papin työsopimussuhteinen toimi, jonka sijoituspaikka on Turku.

Hakijalta edellytämme ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132 §:n mukaista kelpoisuutta.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaan.

Toimi sijoittuu vaativuusryhmään IV.

Tehtävä on otettavissa vastaan 1.2.2026 tai sopimuksen mukaan.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Koska tehtävään kuuluu myös lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä, valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Liite 1: Hakuilmoitus

Hakuaika alkaa: 24.9.2025

Hakuaika päättyy: 20.10.2025

Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 102 §:n mukaan seurakunnanneuvoston on päätettävä, halutaanko ehdokkaita kuulla koepalveluksissa. Neuvoston halutessa kuulla ehdokkaita koepalveluksessa, siitä on ilmoitettava piispalle. Piispa määrää kunkin ehdokkaan koepalvelukset ja niissä suoritettavat tehtävät.

Turun ortodoksisen seurakunnanneuvosto päättää, haluaako kuulla ehdokkaita koepalveluksissa hiippakunnan piispan tehdyn ehdokasasettelun jälkeen.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: KP Arkkipiispa Elia

KP Arkkipiispa Elia päätti, että ehdokasasettelua ei suoriteta koska hakija ei täytä kelpoisuusehtoja papin toimeen. Tähän ehdokasasetteluun ei voi hakea muutosta OrtL:n 106 §:n perustella.

Liite 5: II papin toimen päätös ehdokasasettelusta

ESITYS: Seurakunnanneuvosto merkitsi tiedoksi KP Arkkipiispan päätöksen. Seurakunnanneuvosto keskustelee toimen väliaikaisesta hoitamisesta.



Kirkkojärjestyksen 63 §:n 7 momentin mukaan hiippakunta huolehtii kirkkoherran, papin, diakonin ja kanttorin tehtävien väliaikaisesta hoitamisesta.

Turun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvosto esittää, että KP Arkkipiispa Elia määräisi rovasti Mikko Ylisen hoitamaan Turun ortodoksisen seurakunnan II papin tointa ajalla 1.1.–31.5.2026.

Ajalla 1.1.–31.1.2026 työaika olisi 100 %, ja ajalla 1.2.–31.5.2026 työaika olisi 70 %.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: KP Arkkipiispa Elia, seurakunnanvaltuusto

127 § Hätäpoistumistien rakennesuunnittelua koskevan tarjouksen käsittely

Kiinteistölautakunnan kokous, 15.9.2025, 89 §

Asia 3: P. Aleksandran kirkon pelastuspoistumistie rakentaminen

PÄÄTÖS: Kiinteistölautakunta esittää seurakunnanneuvostolle, että kirkon perustusten vahvistamissuunnittelun prosessin aikana valmistellaan myös pelastuspoistumistien rakentamissuunnitelmat. Kiinteistölautakunta esittää, että seurakunnanneuvosto tekee tarvittavat määräraha esitykset seurakunnanvaltuustolle pelastuspoistumistien suunnittelua varten.

Seurakunnanneuvoston kokous 22.9.2025, 105 §

Kirkkoherra on keskustellut pelastusviranomaisten kanssa ja museoviraston edustajien kanssa hätäpoistumistien rakentamisesta

Lainsäädäntö ja rakennusmääräykset määrittelevät tarkasti, milloin hätäpoistumistie on pakollinen. Yleisesti ottaen hätäpoistumistie vaaditaan kaikissa julkisissa rakennuksissa, työpaikoilla ja muissa tiloissa, joissa oleskelee suuri määrä ihmisiä.

Kiinteistölautakunta (15.9.2025, 89 §) esittää seurakunnanneuvostolle, että kirkon perustusten vahvistamissuunnittelun prosessin aikana valmistellaan myös pelastuspoistumistien rakentamissuunnitelmat. Kiinteistölautakunta esittää, että seurakunnanneuvosto tekee tarvittavat määräraha esitykset seurakunnanvaltuustolle pelastuspoistumistien suunnittelua varten.

ESITYS: Kiinteistölautakunnan esitys hätäpoistumistien rakentamisen suunnittelusta kirkon perustusten vahvistamissuunnittelun prosessin aikana hyväksytään.

Seurakunnanneuvosto esittää, että hätäpoistumistien rakentamissuunnittelua varten varataan 20 000 € määräraha.



PÄÄTÖS: Esityksen mukaan
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

Seurakunnanneuvoston kokous 22.9.2025, 107 §

Arkkitehtisuunnittelutarjous käsittää Turun Pyhän Aleksandran kirkon hätäpoistumistien suunnittelutyötä liittyen käynnissä olevaan kirkon perustusten korjaussuunnittelun pää- ja arkkitehtisuunnitteluun. Tarjous perustuu sähköpostiin 18.9.25 sekä puhelinkeskusteluun 19.9.25. Tarjous eivät sisällä rakentamisluvan jälkeisiä tehtäviä.

Hätäpoistumisportaan suunnittelutyön tunti-arvio 70 h ja vastaava kustannus 8.300 € sis alv 25,5 %.

sisältäen seuraavat työtehtävät:

a. 2 vaihtoehtoista luonnosratkaisua (sisä- ja ulkopuolinen porraskorjaus); b. Kummastakin vaihtoehdosta 2D-tason pohja-, leikkaus- ja julkisivukuvat; c. Vaihtoehtojen käsittely ja hyväksyttäminen tilaajalla sekä viranomaisaloilla. d. Valitun vaihtoehtoratkaisun yhdistäminen perustusten korjaussuunnittelun rakentamislupasuunnitelmiin ja -käsittelyyn.

ESITYS: Tarjouksen käsittely seurakunnanneuvostossa edellyttää myönteistä päätöstä 105 §:n perusteella.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin LPR-arkkitehdit tekemä tarjous.
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: LPR-arkkitehdit

Kiinteistölautakunnan kokous, 6.10.2025, 97 §

Seurakunnanneuvosto on kokouksessaan 22.9.2025 (§ 105) hyväksynyt kiinteistölautakunnan esityksen hätäpoistumistien rakentamisen suunnittelusta kirkon perustusten vahvistamissuunnittelun prosessin yhteydessä. Samassa yhteydessä seurakunnanneuvosto päätti esittää, että hätäpoistumistien rakentamissuunnittelua varten varataan 20 000 euron määräraha. Lisäksi seurakunnanneuvosto hyväksyi LPR-arkkitehdit Oy:n tekemän arkkitehtisuunnittelutarjouksen, joka koskee Turun Pyhän Aleksandran kirkon hätäpoistumistien suunnittelua.

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy on tehnyt tarjouksen hätäpoistumistien rakennesuunnittelusta.

Hätäpoistumistien suunnittelu, 40-80 tuntia (112 e / h + ALV) rakennesuunnittelua, tarkempaa arviota on vielä vaikea antaa, koska sijainti ja toteutustavat ovat vasta tarkentumassa. Kustannusarvio 4480 e - 8960 e + ALV

ESITYS: Kiinteistölautakunta esittää, että seurakunnanneuvosto hyväksyy Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:n tekemän tarjouksen hätäpoistumistien rakennesuunnittelusta.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanneuvosto

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy on tehnyt tarjouksen hätäpoistumistien rakennesuunnittelusta.

Hätäpoistumistien suunnittelu, 40-80 tuntia (112 e / h + ALV) rakennesuunnittelua, tarkempaa arviota on vielä vaikea antaa, koska sijainti ja toteutustavat ovat vasta tarkentumassa. Kustannusarvio 4480 e - 8960 e + ALV

ESITYS: Kiinteistölautakunta esittää seurakunnanneuvostolle, että Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:n tekemä tarjous hätäpoistumistien



rakennesuunnittelusta hyväksytään.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy,
Taloustoimisto

128 § Kuormansiirtolaatan rakennemallinnusta, mitoitus ja suunnittelu koskevan tarjouksen käsittely

Kiinteistölautakunnan kokous, 6.10.2025, 98 §

Pyhän Aleksandran kirkon perustusten vahvistusvaihtoehtoksi on esitetty suihkuinjektointi ja kuormansiirtolaatta.

Tämän vaihtoehdon myötä kuormansiirtolaatan ja siihen liittyvien vahvistusrakenteiden rakennesuunnittelusta aiheutuu lisäkustannuksia, sillä Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:n alkuperäinen tarjous perustui oletukseen, että kirkon alle toteutetaan ainoastaan tavanomaiset suihkupaalut. Kuormansiirtolaatan rakennemallinnus, mitoitus ja tarvittavien detaljien suunnittelu edellyttää noin 80 työtuntia, jonka kustannusarvio on 8 960 euroa (+ alv).

ESITYS: Kiinteistölautakunta esittää, että seurakunnanneuvosto hyväksyy Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:n tekemän tarjouksen kuormansiirtolaatan ja siihen liittyvien vahvistusrakenteiden rakennesuunnittelusta.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanneuvosto

Kuormansiirtolaatan rakennemallinnus, mitoitus ja muu suunnittelu edellyttää noin 80 työtuntia, jonka kustannusarvio on 8 960 euroa (+ alv).

ESITYS: Kiinteistölautakunta esittää seurakunnanneuvostolle, että Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:n tekemä tarjous kuormansiirtolaatan rakennesuunnittelusta hyväksytään.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy,
Taloustoimisto

129 § P. Aleksandran kirkon teknisen tilan rakentaminen

Kiinteistölautakunnan kokous, 15.9.2025, 89 §

Asia 2: P. Aleksandran kirkon teknisen tilan rakentaminen kellaritilassa

Keskusteltiin teknisen tilan rakentamisesta, kirkon perustusten vahvistamisen yhteydessä.

PÄÄTÖS: Mika Immonen selvittää rakentamisen tilan kustannukset. Asiasta tehdään esitys seurakunnanneuvostolle seuraavassa kokouksessa.



Seurakunnanneuvoston kokous 22.9.2025 106 §

Kiinteistölautakunta keskusteli 15.9.2025 pidetyssä kokouksessa teknisen tilan rakentamisesta kirkon perustusten vahvistamisen yhteydessä. Kiinteistölautakunta pyysi Mika Immosta selvittämään rakentamisen kustannukset. Kiinteistölautakunta tekee esityksen seurakunnanneuvostolle seuraavassa kokouksessaan.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto keskustelee teknisen tilan rakentamisesta ja antaa kantansa kiinteistölautakunnalle.

PÄÄTÖS: Seurakunnanneuvosto puoltaa teknisen tilan rakentamisen selvittämistä. Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Kiinteistölautakunta

Kiinteistölautakunnan kokous, 6.10.2025, 95 §

Seurakunnanneuvosto keskusteli 22.9.2025 pidetyssä kokouksessaan teknisen tilan rakentamisesta. Neuvosto päätti (22.9.2025, 106 §) puoltaa teknisen tilan rakentamisen selvittämistä.

Kiinteistölautakunta pyysi Mika Immosta selvittämään teknisen tilan rakentamisen kustannuksia. Suunnittelun ja rakentamisen kustannusarvio on noin 100 000 euroa. Arvio ei perustu tarkkaan investointilaskelmaan, vaan kustannukset tarkentuvat vasta, kun perustusten vahvistussuunnitelmat ovat valmiit.

ESITYS: Kiinteistölautakunta keskustelee asiasta ja tekee esityksen seurakunnanneuvostolle.

PÄÄTÖS: Kiinteistölautakunta esittää seurakunnanneuvostolle, että kirkon perustusten vahvistamisen yhteydessä suunnitellaan teknisen tilan rakentamista ja siihen varataan tarvittavat määrärahat.

Kiinteistölautakunta pyysi Mika Immosta selvittämään teknisen tilan rakentamisen kustannuksia. Suunnittelun ja rakentamisen kustannusarvio on noin 100 000 euroa.

Arvio ei perustu tarkkaan investointilaskelmaan, vaan kustannukset tarkentuvat vasta, kun perustusten vahvistussuunnitelmat ovat valmiit.

Kiinteistölautakunta päätti (6.10.2025, 95 §) esittää seurakunnanneuvostolle, että kirkon perustusten vahvistamisen yhteydessä suunnitellaan teknisen tilan rakentamista ja siihen varataan tarvittavat määrärahat.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle 100 000 euron määrärahan varaamista teknisen tilan suunnitteluun ja rakentamiseen.

Arvio ei perustu tarkkaan investointilaskelmaan, vaan kustannukset tarkentuvat vasta, kun perustusten vahvistussuunnitelmat ovat valmiit.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto



130 § Lainarahoitusluvan myöntäminen investointien rahoittamiseksi

Seurakunnalla on edessään merkittävä investointi Pyhän Aleksandran kirkon korjaustöihin. Hankkeen toteuttaminen edellyttää ulkopuolista rahoitusta, jotta seurakunnan taloudellinen vakaus ja maksuvalmius voidaan turvata koko projektin ajan.

Investoinnin toteuttaminen on välttämätöntä sekä seurakunnan toiminnan jatkuvuuden että kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Pyhän Aleksandran kirkon pitkäjänteisen ylläpidon kannalta. Lainarahoitus mahdollistaa hankkeen etenemisen ilman, että seurakunnan kassavarat vaarantuvat tai seurakunnan muu toiminta kärsii.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että se myöntäisi luvan kilpailuttaa ja hakea pankeilta lainarahoitusta investointikulujen kattamiseksi.

Lainarahoituksen enimmäismäärä, laina-aika, takaisinmaksuehdot sekä mahdolliset vakuudet määritellään erikseen pankin tarjouksen ja seurakunnan talousarvion perusteella. Seurakunnanvaltuusto hyväksyy lopullisen lainatarjouksen.

Lain ortodoksisesta kirkosta (985/2006) 98 §:n 5 momentin mukaan seurakunnanvaltuuston päätös on alistettava kirkollishallituksen vahvistettavaksi ennen täytäntöönpanoa, jos päätös koskee taloudellista sitoumusta tai hanketta, jonka arvo tai josta viiden vuoden aikana aiheutuvat menot ylittävät seurakunnan vuositulon määrän.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

131 § Kiinteistö Oy Aleksandran viisivuotinen investointisuunnitelma

Kiinteistö Oy Aleksandran hallitus teetätti pitkä tähtäimen investointisuunnitelma.

Liite 6: KOY Aleksandran investointisuunnitelma

ESITYS: Asia tiedoksi seurakunnanneuvostolle. Seurakunnanneuvosto lähettää seurakunnanvaltuustolle tiedoksi vuoden 2024 KOY Aleksandran pitkä tähtäimen (2026-2031) investointisuunnitelma.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto



132 § Turun kaupungin selvityspyyntö Turun p. Aleksandran kirkon kunnosta

Seurakunnanneuvoston kokous 25.8.2025, 84 §,

Turun kaupungin rakennusvalvonta on lähettänyt Turun ortodoksiselle seurakunnalle selvityspyynnön/kuulemisen p. Aleksandran kirkon rakenteiden kunnossapidosta. Rakennusvalvonnan tietoon on tullut, että ortodoksinen seurakunta on esittänyt Turun kaupungille vahingonkorvausvaatimuksen, joka koskee seurakunnan omistamalle kirkolle väitetysti Toriparkin, Toriparkin ympäristön ja Louhen rakentamisesta aiheutuneita vahinkoja.

Kirkkorakennus on asemakaavassa suojeltu ja rakennuksessa ei saa suorittaa sellaisia purku- tai muutostöitä, jotka saattavat tärvellä julkisivujen ja vesikattojen tai sisätilojen kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä. Rakennus on myös kirkkolain 116 § (Laki ortodoksisesta kirkosta 985/2006) mukaan suojeltu.

Rakennuksen omistajan on rakentamislain 140 § koskien Rakennuksen kunnossapitoa mukaan, seurattava rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa. Kaavassa tai lain nojalla suojellun rakennuksen omistajan on rakennuksen käytössä ja kunnossapitämisessä lisäksi otettava huomioon rakennussuojelusta johtuvat vaatimukset heikentämättä rakennuksen turvallisuuteen tai terveellisyyteen liittyvää ylläpitoa.

Rakennusvalvonnalla ei ole tarkempaa tietoa siitä, missä kunnossa suojellun kirkkorakennuksen rakenteet ovat, eikä siitä, mihin toimenpiteisiin on tarpeen ryhtyä rakennuksen säilymisen ja sen suojeluarvojen säilymisen turvaamiseksi. Tämän takia rakennuksen omistajalta pyydetään alla tarkemmin kerrottua selvitystä.

Rakennusvalvonta varaa seurakunnalle tilaisuuden antaa kirjallinen selvitys tässä Rakentamislain (7 51 12023) mukaisten pakkokeinojen käyttämiseen mahdollisesti johtavassa asiassa.

Liite 4 Kaupungin selvityspyyntö/kuuleminen

ESITYS: Turun ortodoksinen seurakunta on kutsunut Turun kaupungin edustajia neuvotteluun uuden kauppatorin rakentamisen aikana aiheutuneille vahingoille. Neuvottelu pidettiin 14.2.2023 seurakunnan tiloissa. Kaupungin edustajina tilaisuudessa olivat Janne Laine, Jaana Mäkinen ja Petri Riikonen, rakennusvalvonnasta Andreas Salonen ja kaupungin kutsumina Sami Sirola ja Kimmo Haverinen / V-S Kalliotekniikka Oy, Valtteri Suominen ja Juho Halminen / Rakennuttajatoimisto HTJ Oy ja Jarmo Kallioinen JKSI-Kivityöt Oy.

Kaupungin edustaja Janne Laine ilmoitti tilaisuudessa, että asiassa tulee tehdä vahingonkorvausvaatimus Turun kaupungille, mikä käsitellään normaalin prosessin mukaisesti.

Tilaisuudessa pidettiin myös katselmus, jonka yhteydessä kaupungin edustajilla oli tilaisuus tutustua kirkkoon ja sen vaurioihin sekä halutessaan laajemminkin mm. rakenteisiin.

Turun ortodoksinen seurakunta teki vahingonkorvausvaatimuksen 21.3.2023, mihin kaupunginlakimies antoi vastineen 25.4.2023. Seurakunta teki asiassa täydennetyn vahingonkorvausvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus teki hylkäävän päätöksen asiassa 3.3.2025 § 61 (asia 13). Seurakunta on tehnyt asiassa oikaisuvaatimuksen 24.3.2025. Asian käsittely on vielä kesken.

Turun ortodoksinen seurakunta kilpailutti perustusten vahvistamisen suunnittelutyöt keväällä 2025. Seurakunnanneuvosto valitsi suunnittelijatiimin seuraavasti:

- Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: LPR Arkkitehdit Oy



- Rakennesuunnittelu: Lauri Mehto Oy
- Geotekninen suunnittelu: Maanpää Geo Oy

Suunnittelutöiden alustava kustannusarvio oli 75 000 euroa, mutta kilpailutuksen jälkeen lopulliseksi kustannukseksi muodostui 110 000 euroa.

Museovirasto on mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Suunnitelmista haetaan lausunto museovirastolta. Päätös korjaustavasta alistetaan tarvittaessa myös Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitukselle (OrtL § 98).

Liite 5 selvitys

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Turun kaupungin rakennusvalvonta,
Kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus,
seurakunnanvaltuusto

Rakennusvalvonta on toimittanut päätöksensä seurakunnalle 3.10.2025. Saadun selvityksen sekä pidetyn tarkastuksen perustella, rakennusvalvonnalla ei ole aihetta jatkotoimenpiteisiin tässä valvonta-asiassa. Seurakunta on käynnistänyt suunnittelun perustusten vahvistamiseksi. Asian 2015–15 valvonta on päättynyt.

Liitteenä 7a: Rakennusvalvonnan päätös
Liitteenä 7b: Rakennusvalvonnan tarkastus

ESITYS: Asia tiedoksi seurakunnanneuvostolle

PÄÄTÖS: Asia tiedoksi
Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

133 § Aloitteet

Jos seurakunnanneuvoston jäsen haluaa asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on tehtävä siitä kirjallinen esitys seurakunnanneuvoston puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille seurakunnanneuvoston kokouksessa ilman aiheetonta viivytystä (KJ 96 §)

Ei aloitteita

134 § Muut asiat

Asia 1. Vuonna 2026 kristinoppileirin osallistumismaksu on 100 euroa
Asia 2. Vuonna 2026 lastenleirin osallistumismaksu on 30 euroa

135 § Ilmoitusasiat



Asia 1. Uusittu Suomen Gentop Oy:n vuokrasopimus (Liite 8, Salainen Perustelu: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom 17, 20, 23 kohdan perusteella)

Asia 2: Kirkkoherra on lähettänyt pääministeri Petteri Orpolle kirje p. Aleksandran kirkon korjaushankkeen liittyen.

Asia 3: Verohallinto on esittänyt uusia tulkintoja ja ohjeistuksia yrityksille myytävien työterveyspalveluiden arvonlisäverokäsittelyistä. Osa työterveyspalveluista on muuttunut arvonlisäverolliseksi.

136 § Seuraavien kokouksien ajankohdat

Kokoukset: 8.11. (seminaari), 10.11., 8.12., 2.2., 23.2., 23.3., 27.4., 25.5.

137 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi Turussa 27. lokakuuta 2025

Ioannis Lampropoulos
kirkkoherra

Leena Haapala-Lindholm
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi Turussa 27.10.2025

Raija Kivimäki
pöytäkirjantarkastaja

Lenni Sigfridsson
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja ilmoitustaululle 27. lokakuuta 2025

Leena Haapala-Lindholm
seurakuntasihteeri

Pöytäkirja on saanut lainvoiman 11. marraskuuta 2025

Leena Haapala-Lindholm

Raija Kivimäki

Lenni Sigfridsson



seurakuntasihteeri

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.



Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00–15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi maanantaina 27.10.2025. Tämän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään maanantaina 10.11.2025.

Kirkollishallituksen yhteystiedot: Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalankatu 1, 70110 Kuopio e-mail: kirkollishallitus@ort.fi